

# SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL “MIRASOL” SALINAS - PINAMAR

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESPECIES DE AVES MÁS FRECUENTES



### **BIGUÁ**

*Phalacrocorax brasilianus*

Abundante

Largo: 63 cm

Frecuenta arroyos, ríos, lagunas y tajamares. Adulto negro con pico amarillento e iris turquesa. Juveniles ocráceos. Nada con el cuerpo semisumergido y con el pico inclinado hacia arriba. Seca su plumaje posado en sitios visibles y abriendo las alas.

Foto: Giancarlo Geymonat - Aves de Salinas Uruguay



### **CHIRICOTE**

*Aramides cajanea*

Común

Largo: 36 cm

Colorido. Muy caminador. Vuela excepcionalmente. En parejas. Comportamiento de Gallina. Movimientos intermitentes de la cola. Prefiere bosques a orillas de arroyos, cañadas y ríos. Vocalización potente, a dúo y reiterada.

Foto: Osvaldo Rodríguez - Aves de Salinas Uruguay



### **CHURRINCHE**

*Pyrocephalus rubinus*

Común

Largo: 13 cm

Macho con cabeza, pecho y vientre rojo intenso. Dorso pardo grisáceo. A fines de la época reproductiva van perdiendo el color rojo. Posa en sitios visibles. Hembra pardo grisácea con vientre estriado y posa en sitios menos destacados. Juvenil similar a hembra. Sólo o en parejas, en bosques abiertos, ecotonos, parques y cultivos.

Foto: Raul Lombardi - Aves de Salinas Uruguay



## CIGÜEÑA COMÚN

*Ciconia maguari*

Común

Largo: 85 cm

Plumaje blanco y negro contrastado. Patas y cara rojizas. Pico recto. Juveniles negruzcos. Pasiva. Camina despacio. Vuela bien, a veces muy alto, en círculos. Solitaria o en parejas. Prefiere campos inundados y bañados. También en cultivos de arroz y rastrojos.

Foto: Giancarlo Geymonat - Aves de Salinas Uruguay



## ESCARCHERO

*Xolmis cinereus*

Abundante

Largo: 20 cm

Dorso gris oscuro con mancha blanca en alas, muy destacadas en vuelo. Iris rojo intenso. Posa en postes y ramas despejadas, generalmente a baja altura. Prefiere áreas abiertas en campos, parques y cultivos forestales.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## GALLINETA GRANDE, IPECAHA

*Aramides ypecaha*

Común

Largo: 42 cm

Colorido similar a Chiricote pero algo mayor y con cuello posterior marrón rojizo. Comportamiento similar. Camina y picotea alternativamente moviendo la cola erecta. Buena corredora cuando huye. En parejas. Prefiere bañados y pajonales.

Foto: Daniel Garrido - Aves de Salinas Uruguay



## GARCITA AZULADA

*Butorides striatus*

Común

Largo: 34 cm

Color general gris piedra algo azulada. Cuello acanelado. Posa en árboles a baja altura. Prefiere ramas cerca del agua en arroyos y ríos. Actitud pasiva, agachada, con cuello replegado.

Foto: Daniel Garrido - Aves de Salinas Uruguay



## **GARZA AMARILLA**

*Syrigma sibilatrix*

Abundante

Largo: 48 cm

Vuelo característico con poco movimiento de alas de la horizontal hacia abajo. Emite silbido potente en vuelo estirando cuello. Prefiere áreas abiertas, campos húmedos y praderas. Posa en árboles, a veces muy alto. En parejas o grupos pequeños.

Foto: Javier Cabrera - Aves de Salinas Uruguay



## **JACANA**

*Jacana jacana*

Común

Largo: 22 cm

Dorso rojizo. Cuello y vientre negro. En vuelo, destacadas remeras amarillas. Pico amarillo y escudete rojo. Juveniles pardo-amarillentos con vientre y ceja blanquecinos. Vocalización chillona de alarma. En parejas o grupos familiares. Prefiere bañados y lagunas con abundante vegetación flotante.

Foto: Gonzalo Campaña - Aves de Salinas Uruguay



## **JUNQUERO**


*Phleocryptes melanops*

Común

Largo: 13 cm

Característico dorso pardo rojizo manchado de negro, gris y blanco. Vientre blancuzco con flancos canela. Destacada ceja blanquecina. Difícil de ver. Vocalización como fino castañeteo. Habita juncuales preferentemente con vegetación flotante.

Foto: Javier Cabrera - Aves de Salinas Uruguay



## **MACÁ COMÚN**

*Rollandia rolland*

Común

Largo: 23 cm

Pequeño y delicado. Pico corto y fino. Plumaje oscuro con flancos rojizos y mejillas claras. Nada y zambulle en humedales, lagunas y tajamares.

Foto: Gonzalo Campaña - Aves de Salinas Uruguay





## MACÁ GRIS

*Tachybaptus dominicus*

Escaso

Largo: 26 cm

Iris dorado muy llamativo. Coloración general gris plomizo. Zambulle y bucea muy bien. Tímido. Ante alarma, puede permanecer sumergido sacando fuera del agua sólo el pico. Prefiere espejos de agua libres de vegetación flotante, en zonas altas.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## MACÁ PICO GRUESO

*Podilymbus podiceps*

Común

Largo: 28 cm

Color general gris oscuro. Pico ancho. Zambulle y bucea frecuentemente. Plumaje reproductivo con garganta negra y mancha negra en el pico. Frecuenta tajamares, lagunas y bañados.

Foto: Giancarlo Geymonat - Aves de Salinas Uruguay



## MIRASOL CHICO

*Ixobrychus involucris*

Poco común

Largo: 28 cm

Pequeña y difícil de ver. Color críptico, acanelado estriado. Levanta vuelo silencioso sorpresivamente y zambulle en juncales nuevamente. Camina hábilmente entre los juncos y pajonales. Prefiere totorales y juncales.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## PATO BARCINO

*Anas flavirostris*

Muy abundante

Largo: 33 cm

Similar al Pato Maicero pero se ve pardo oscuro, algo menor, de cola más corta y con cabeza oscura. Puede verse en árboles. Habita arroyos y bañados. En parejas o grupos numerosos.

Foto: Solange Torterolo - Aves de Salinas Uruguay



## **PATO BRASILEIRO**

*Amazonetta brasiliensis*

Muy abundante

Largo: 35 cm

En pareja o en grupos. Coloración general marrón. Macho con pico y patas rojas. Hembra con pico gris. En vuelo se ve espejo alar muy llamativo verde azulado tornasolado y blanco.

Foto: Gonzalo Campaña - Aves de Salinas Uruguay



## **PATO CAPUCHINO**

*Spatula versicolor*

Común

Largo: 31 cm

Llamativa boina negra que se prolonga detrás del cuello. Flancos con fino barreado blanco y negro. Pico azul y amarillo. Prefiere bañados y ambientes acuáticos con vegetación flotante. Tímido.

Foto: Giancarlo Geymonat - Aves de Salinas Uruguay



## **PATO COLORADO**


*Anas cyanoptera*

Escaso - Especie prioritaria para la conservación

Largo: 36 cm

Macho de color rufo, muy llamativo. Iris anaranjado. Hembra pardo- acanelada con manchas oscuras. En vuelo presenta plumas cobertoras celestes. Habita bañados y lagunas someras con vegetación. Generalmente en parejas o en pequeños grupos.

Foto: Hugo Fleitas - Aves de Salinas Uruguay



## **PATO DE COLLAR**

*Callonetta leucophrys*

Poco común

Largo: 28 cm

Llamativa coloración. Posa en árboles y postes de alambrado. Semicollar blanco y negro desde la nuca. Mancha blanca en alas, visible en vuelo. Hembra pardo-claro, con manchas blancas en ceja y cara. Vive en bañados, lagunas y praderas inundables.

Foto: Daniel Garrido - Aves de Salinas Uruguay





## **PATO MAICERO**

*Anas georgica*

Abundante

Largo: 39 cm

Algo mayor que el Pato Barcino. Cola y cuello más largos. Color general marrón claro. Habita bañados, tajamares y lagunas. En pareja o en grupos.

Foto: Giancarlo Geymonat - Aves de Salinas Uruguay



## **PECHO AMARILLO**

*Pseudoleistes virescens*

Común

Largo: 21 cm

Dorso, cabeza y pecho pardo con reflejos dorados. Vientre amarillo. Bandadas, frecuentemente numerosas. Se alimentan en el suelo mientras permanece uno de guardia en un sitio alto. En campos húmedos, bañados, bordes de bosques y cultivos de Eucaliptus.

Foto: Alfredo Fernández - Aves de Salinas Uruguay



## **PIOJITO AMARILLO**


*Pseudocolopteryx flaviventris*

Común

Largo: 10 cm

Dorso pardo y ventral amarillo. Se mueve a media altura en pajonales y juncales, subiendo a veces. Solo o en parejas. Vive en bañados y bordes de lagunas.

Foto: Julio Castillo - Aves de Salinas Uruguay



## **POLLA DE AGUA**

*Gallinula chloropus*

Abundante

Largo: 29 cm

Plumaje negro con pintas blancas en sus flancos formando una línea. Pico rojo carmín con punta amarilla. Escudete rojo carmín. En parejas. Arisca. Nada bien. No bucea y zambulle a veces. Más caminadora que Gallaretas. Frecuenta bañados, lagunas y tajamares con abundante vegetación palustre donde se refugia.

Foto: Hugo Fleitas - Aves de Salinas Uruguay



## **POLLA PINTADA**

*Gallinula melanops*

Común

Largo: 20 cm

Menor que Polla de Agua. Dorso marrón, cuello y vientre grisáceo. Pico verde y flancos manchados de blanco. Muy nadadora. En parejas. Lleva la cola levantada y con movimientos intermitentes. Prefiere bañados o tajamares con abundante vegetación palustre, emergente y flotante.

Foto: Hugo Fleitas - Aves de Salinas Uruguay



## **SIETE COLORES DE LAGUNA**

*Tachuris rubrigastra*

Común

Largo: 10 cm

Pequeño y difícil de ver. Confiado. Inquieto. Muy llamativa coloración. Dorso verde. Vientre y amplia ceja amarillo intenso. En bañados y costas de lagunas. También en orillas de arroyos y ríos con aguas tranquilas. Asociado a juncales y pajonales.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## **SIETE VESTIDOS**

*Pospiza nigrorufa*

Común

Largo: 13 cm

Dorso oscuro. Cabeza negruzca con destacada ceja blanca. Pecho y flancos rojizos. Vientre blanquecino. Generalmente oculto a baja altura en la vegetación. Sube a veces por poco tiempo a lo alto de arbustos. Habita matorrales y ambientes de ecotono.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## **TERO COMÚN**

*Vanellus chilensis*

Muy abundante

Largo: 35 cm

Muy conocido. Dorso pardusco. Pecho negro destacado sobre vientre blanco. Alas oscuras con destacada franja blanca visible en vuelo. Copete nuczal largo y fino. Generalmente en parejas. A veces se reúne en grandes grupos. Vive en campos y praderas de todo el país.

Foto: Enrique Scagliola - Aves de Salinas Uruguay



## TERO REAL

*Himantopus mexicanus*

Común

Largo: 35 cm

Largas patas rosáceas. Pico fino, negro. Plumaje muy contrastado. Dorso negro, vientre y cabeza blancos. Franja transversal blanca en el dorso. Vive en orillas de lagunas, tajamares, ríos, arroyos y bañados con escasa o nula vegetación.

Foto: Gastón Gerpe - Aves de Salinas Uruguay



## VERDÓN

*Embernaga platensis*

Abundante

Largo: 20 cm

Dorso oliva poco estriado. Vientre grisáceo. Llamativo pico naranja con culmen negro. Juvenil verdoso con estriado intenso. Posa en lo alto de arbustos y también baja al suelo. En parejas o pequeños grupos familiares. En pastizales, matorrales, bordes de bosques y ecotonos.

Foto: Alfredo Fernández - Aves de Salinas Uruguay

***Tomado de “Fauna y Flora de Uruguay. Bosques y ambientes cercanos” Giancarlo Geymonat y Raul Lombardi, 4ta. Edición, 2018.***

